

این شرکت با بیش از سی سال سابقه در زمینه تولید مبلمان اداری هم اکنون موقف به تولید مجموعه ای از بهترین ها در این صنعت گردیده است و مدرن ترین و زیبا ترین طرح های مبلمان اداری شامل انواع میزهای مدیریتی، پرسنلی، کنفرانس، کامپیوتر و پارتیشن اداری را منطبق با آخرین تکنولوژی و نوآوری های هنر دکوراسیون و با در نظر گرفتن مهندسی ارگونومی و بهینه سازی فضا برای شما طراحی و اجرا می کند. مواد اولیه مرغوب، زیبایی چشمگیر ، طراحی منحصر به فرد و اجرای سریع از جمله ویژگی های این شرکت می باشد

این شرکت تنها دارنده لایسنس VARIO از کشور آلمان می باشد و این به معنای کیفیت بالا و قابل رقابت با کشورهای اروپایی می باشد.خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات مبلمان اداری به مدت ۱۰ سال تضمین کننده کیفیت کالای ما می باشد

10 YEARS WARRANTY

VARIO

Cara BEST

Revo +

Revo

Cara BEST

Revo

Calypso +

Calypso +

Cara BEST

Quicker

Calypso

Cara BEST



Conference table

Conference Table

Cara BEST

Conference Table

Revo

Revo

Lutus

Lutus

Island Desks

Cara BEST

Island Desks

Executive Desks

Cara BEST



Counter



Cara BEST

Counter





80 cm Bookcases

80x40x80h

120 cm Bookcases

80x40x120h



80x40x120h

Set Bookcases

174x40x120h

160x40x160h

160x40x160h

160x40x100h



160x40x120h

160x40x120h

160x40x160h

Color

160 cm Bookcases

80x40x160h

190 cm Bookcases

90x50x190h

80x40x190h

Others

80x45x74h

Pedestals

40x48x60h

Partition

Cara BEST

office Partition

Cara BEST



کابینت های آشپزخانه
Kitchen Cabinets

شرکت **CARA BEST** با بیش از سی سال سابقه درخشان خود توانسته است رضایت مشتریان خود را به بهترین نحوه جلب نماید.کیفیت کابینت های آشپزخانه کارا قابل رقابت با شرکت های اروپایی می باشد

همچنین تنها شرکت و کارخانه تولید کابینت آشپزخانه می باشد که دارای گواهی نامه از شرکت **VARIO** آلمان می باشد.همچنین این شرکت برای محصولات خود دو سال ضمانت خدمت مشتریان ارائه می کند

تولید انواع کابینت اعم از:

- کابینت های HIGH GLOSS
- کابینت های تمام چوب
- کابینت های MDF
- کابینت های PVC

2 YEARS WARRANTY

VARIO

Cara BEST

IIIGH GLOSS KITCHEN CABINETS

Cara BEST

Kitchen Cabinet

Cara BEST

Kitchen Cabinet

Kitchen Cabinet

Cara BEST

Kitchen Cabinet

Kitchen Cabinet

Cara BEST

Kitchen Cabinet

Kitchen Cabinet

Cara BEST

Kitchen Cabinet

Kitchen Cabinet

Cara BEST

Kitchen Cabinet

Kitchen Cabinet

Cara BEST

Kitchen Cabinet

Kitchen Cabinet

Cara BEST

Kitchen Cabinet

Melamine Kitchen Cabinets

Melamine Kitchen Cabinets

Cara BEST

Cara BEST

Melamine Kitchen Cabinets

Luxury Solid Wood Kitchen Cabinet

Portable Kitchen Cabinets

Portable Kitchen Cabinets

Cara BEST

Portable Kitchen Cabinets

Portable Kitchen Cabinets

Cara BEST

Doors



Cara BEST



Interior Doors

Light Steel Framing
ساختمان های پیش ساخته

سازه فولادی سبک که به اختصار به آن سازه ال اس اف تعریف می شود ، یکی از سیستم های نوین ساختمانی است که برای اجرای ساختمان های با طبقات محدود که معمولا تا 5 طبقه می باشد استفاده می شود و از سیستم های مورد تایید مهندسان عمران در کشورهای توسعه یافته و مدرن می باشد. این سازه از ورق های فولادی نورد شده برای تامین پایداری ساختمان، صفحات و تخته های گچی به عنوان پوشش درونی و قطعات دیواره خارجی به عنوان نما تشکیل شده است. این سیستم توانایی ترکیب با سیستم های سازه ای دیگر را دارا می باشد. استفاده از این سیستم وزن سازه را تا پنجاه درصد کاهش می دهد و این بزرگترین امتیاز در برابر زلزله می باشد

Cara BEST

برخی از مزایای سازه های LSF

-سرعت اجرای بسیار بالا

روش ال اس اف این امکان را برای سرمایه گزاران فراهم می کند تا سرمایه آنها در کوتاه ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت ساختمان سازی بازگردانده شود. به عنوان مثال برای احداث یک بنای ۴ طبقه با مساحت ۱۰۰۰ متر مربع زیر بنا تنها ۱۱۴ روز کاری زمان نیاز دارد. افزایش ۸ الی ۱۳ درصدی فضاهای مفید داخلی در مقایسه با شیوه ی سنتی

-کیفیت بالا و یکنواخت محصول نهایی

به علت اینکه مقاطع سازه ای این سیستم در کارخانه تولید و برش خورده و سپس توسط تکنسینهای فنی اجرا می گردند، کیفیت محصول نهایی در مقایسه با ساخت و ساز سنتی بسیار بالاتر می باشد

-سبکی و در نتیجه کاهش نیروی زلزله وارد بر سازه

وزن سازه ای این سیستم حدودا ۲۵٪-۳۰٪سازه های معمول است در نتیجه به همین نسبت نیروی زلزله بسیار کمتری را به خود جذب می نماید

-کیفیت بالای اجرای اتصالات

بر خلاف ساخت و سازهای سنتی که در اغلب موارد کیفیت اجرای اتصالات پایین و منشاء بسیاری از خرابیها در زلزله می باشند، در این سیستم اتصالات ساده و همانند سایر اجزای سازه دارای کیفیت اجرای بالایی می باشند

-برخوردار از استانداردهای جهانی مصرف انرژی

درصد انتقال انرژی در این LSF به لحاظ عایق بندی مناسب دیوارها در سیستم ساختمانها بسیار پایینتر از سازه های سنتی است و در دراز مدت منجر به صرفه .جویی قابل توجه در هزینه گرمایش و سرمایش ساختمان می شود

-مقاومت و دوام بالا در برابر شرایط محیطی نامطلوب

به دلیل گالوانیزه بودن کلیه مقاطع، ساختمانهای ساخته شده با این روش دارای مقاومت مناسب تری در برابر خوردگی و رطوبت بوده و در شرایط محیطی شمال ,و جنوب کشور دارای عمر مفید بیشتری خواهند بود

-سهولت اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی

در روند شکل دهی و ساخت مقاطع فولادی جدار نازک، سوراخهایی استاندارد در جان این مقاطع پیش بینی می شود که عبور سیم ها و لوله ها از داخل انها باعث تسهیل در نصب سیستم های الکتریکی و لوله کشی ها در داخل دیوار می گردند

-عملکرد صوتی خوب

عایق درون دیوارها باعث عدم انتقال صدا و عملکرد صوتی مناسب این ساختمانها می شود

-برخوردار از استانداردها و ضوابط ضد آتش سوزی

تمام عناصر این سیستم از جمله عایقهای حرارتی و صوتی از استانداردهای ضد حریق برخوردار می باشند

Cara BEST

اضافه اشکوب

سازه های سبک فولادی سرد نورد شده ال اس اف با کاهش وزن سازه تا ۶۰ درصد کمتر، نسبت به سازه های سنتی یکی از بهترین روش ها برای احداث اضافه طبقات می باشد. جهت اجرای اضافه طبقه در این روش نیاز به مقاومسازی سازه اصلی به حداقل رسیده، نیاز به تخریب کامل سقف نمی باشد، سرعت ساخت بالا و این سازه ها بسرعت بر روی پشت بام نصب می گردند، در نهایت نمای طبقه اضافه شده با سایر طبقات زیرین کاملا یکسان و یکدست خواهد بود و یا در صورت نیاز می توان از نماهای متفاوت نیز استفاده نمود

طرح های منتخب

مساحت:۵۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۵۶.۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۸۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۵۶.۵ متر مربع



طرح های منتخب

مساحت:۹۴ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۰۰ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۰۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۱۳ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت: ۱۲۰ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت: ۱۳۰ متر مربع



طرح های منتخب

مساحت:۱۳۴ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۴۲ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۴۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۷۰ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۷۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۷۸ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۸۰ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۷۸ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۸۴ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۸۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۸۷ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۹۰ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۹۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۹۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۱۹۶ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۲۱۰ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۲۲۰ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۲۲۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۲۴۱ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۲۴۷ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۲۶۰ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۲۷۲ متر مربع



طرح های منتخب

مساحت:۲۸۵ متر مربع

طرح های منتخب

مساحت:۳۴۰ متر مربع

آی سا





سنگ های مصنوعی آی سا با تکنولوژی نوین

سنگ های مصنوعی شاخه جدیدی از صنعت مصالح ساختمان است.
تنوع محصولات و امکان ساخت و طراحی انواع قالب های سنگی که در مبلمان شهری استفاده می شود این قابلیت را دارد که تا طیف وسیعی از انواع سنگ ها را تولید نماییم

امکان تولید انواع کف پوش مقاوم ، سنگ فرش، جدول محوطه و خیابان ،سنگ نما

- امکان سفارش هر نوع طرح و نقش در سنگ های مصنوعی
- امکان تولید سنگ مصنوعی در ابعاد سفارشی
- امکان نصب همه محصولات در روش های متفاوت:ملات،چسب خشک و ...
- تنوع در رنگ و ضخامت سنگ ها بر اساس سفارش و فضای کار
- ترکیب محصول با انواع مصالح ساختمانی : دیوار ، کف،محوطه و ...

آی سا



Artificial Stones
سنگ های مصنوعی

Cera BEST





آی سا



آی سا





Artificial Stones
سنگ های مصنوعی








بسم الله الرحمن الرحیم



Iranwellwood

این شرکت تنها تولید کننده الوارهای مصنوعی در ایران می باشد. این الوار ها تنها برای دکوراسیون مورد استفاده قرار می گیرند و جنبه ایی برای ساخت ساز ندارند

الوار های مصنوعی با استفاده از دستگاه تزریق فشار قوی پلی ارتان ساخته می شوند در نتیجه سبک, مقاوم در برابر رطوبت,ترمیم کننده و پر کننده شکاف ها, نصب سریع و آسان , بر خلاف چوب بدون نیاز به نگهداری برای حفظ کیفیت,غیر قابل تشخیص با چوب, قابل نصب بدون نیاز به نقل و انتقال لوازم موجود و هزینه پایین تر می باشد

Cara BEST

T12

این نوع الوار مصنوعی بالاترین کاربرد و پر استفاده ترین الوار مصنوعی می باشد که به صورت **U** تو خالی می باشد.طول هر شاخه از این نوع الوار مصنوعی ۳.۵ متر می باشد



PM12

این نوع الوار مصنوعی نیز کاربرد بالایی دارد و به صورت تخت می باشد.طول هر شاخه ۳.۵ متر می باشد

کنسول

جهت قرار گرفتن زیر الوارها استفاده می شود و بصورت نمایشی حالت نگهدارنده شاخه الوار مصنوعی را دارد

تسمه

تسمه ها جهت زیبایی و همچنین برای مخفی کردن درزها در صورت اتصال دو الوار به یکدیگر کاربرد دارند

WELLWOOD

Clean Room

شرکت Cara Best (آرایه برتر) با در اختیار داشتن دانش فنی روز و متریال های استاندارد یکی از پیشگامان اجرای Clean Room در کشور می باشد

طراحی ، ساخت و نصب اتاق های تمیز دارای ضوابط و روابط خاصی می باشد، براین اساس کادر مجرب شرکت "آرایه برتر" با تاکید بر آخرین استانداردهای روز دنیا و همچنین سابقه سه دهه فعالیت در عرصه طراحی و اجرای اتاق تمیز، در پی عرضه بهترین طرح و خدمات مطابق با نیازها و محدودیت های مکانی، زمانی و مالی و ... مشتریان خود است

Cara BEST

تجهیز آزمایشگاه

شرکت آرایه برتر (Cara Best)نامی آشنا برای متخصصین آزمایشگاهی و بیمارستانی و دانشگاهی در صنعت تولید لوازم ثابت آزمایشگاهی می باشد.تهران نوآور با سابقه بیش از ۳۰ سال در امر مشاوره،طراحی و ساخت و نصب کلیه تجهیزات ثابت آزمایشگاهی جز اولین تولید کنندگان لوازم فوق در ایران بوده و با برخورداری از تجربه و همکاری متخصصین امر و بهینه سازی بهترین طرح های اروپایی و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ایران تا کنون موفق به اتمام صدها پروژه آزمایشگاهی در سرتاسر ایران گردیده است

هود آزمایشگاهی:بیو شیمی - میکروبیولوژی

هودهای آزمایشگاهی طراحی و تولید شده توسط شرکت آرایه برتر مطابق با استاندارد های کمپانی های ایتالیا بوده و جهت ایمنی هر چه بیشتر مصرف کننده و خارج نمودن هرچه بهتر دود گازهای سمی حاصل از آزمایش های انجام شده در زیر هود می باشند

به همین دلیل در داخل کابین،هود فضایی دو جداره جهت خروج دودهای حاصل از احتراق تعبیه گردیده است که گازهای سمی سنگین را با حرکت هوا و قدرت مکش مطلوب توسط فن به سمت بالا و نهایتا خروج از مسیر کانال میسر می دارد. نمای هودهای تولیدی این شرکت از سه طرف با شیشه دوجداره محصور گردیده که مانع از شکستگی و همچنین خروج هوای داخل کابین هود می گردد

کنترل تاسیسات الکتریکی و شیرآلات مصرفی در داخل هود از راه دور و بیرون کابین هود قابل کنترل می باشند. درب شیشه ای لامینه هود از جلو دارای ترمز بوده و از پشت نیز توسط وزنه ای متصل به سیم های بکسل هدایت و کنترل می گردد.سطح داخل هود از سنگ گرانیت با دانسیته بالا پوشانده شده و جهت تخلیه هوای داخل هود از فن سانتریفیوژ با قدرت های متغیر استفاده می گردد. پروانه فن با پوشش رنگ الکترواستاتیک بوده و در مقابل حلال ها، مواد شیمیایی و محصولات نفتی مقاوم رنگ آمیزی می گردد

هود های تولیدی این شرکت از ساختار پروفیل فولادی 20×20 و 40×80 با رنگ مقاوم بوده که محل قرار گرفتن کابینت زیر هود و کانال تاسیساتی زیر صفحه در آن تعبیه گردیده است. بدنه داخلی هود با دیوارهای شیشه سکوریت لامینه مقاوم در برابر ضربات بوده و بدنه خارجی از جنس فولادی با استفاده از رنگ هایی بر پایه الکترواستاتیک پوشش داده می شود. لوله کشی آب و گاز جهت هود از نوع مسی با اتصالات مناسب بوده و لوله فاضلاب از جنس پلی اتیلن و به صورت جوش به یک دیگر متصل گردیده و دارای سیفون ضد اسید و حلال می باشد

روشنایی داخل کابین هود توسط سیستم روشنایی فلورسنت محصور در سقف مخروطی بوده که از نظر تماس با گازهای قابل اشتعال کاملا محفوظ بوده و در مقابل انفجار ایمن می باشد

سکوی ثابت آزمایشگاهی

سکوهای اجرایی در فضاهای آزمایشگاهی اعم از یک طرفه و دو طرفه توسط این شرکت به سه نوع استراکچر پروفیل آلمینیومی، پروفیل پایه فولادی، پروفیل اجرا میگردند

استراکچر به صورت مدولار مجزا بوده و در محل توسط پیچ های آلن مونتاژ می گردند پایه میز بندیها توسط پیچ های برنجی قابل تنظیم در ارتفاع و ایجاد سطح تراز در روی میزبندی اجرا گردیده و در روی سکوبندی توسط گرانیت با دانسیته بالا متناسب با نوع کاربری آزمایشگاه تجهیز می گردد

کابینت بندی های آزمایشگاه تماما از ام دی اف یک رویه ملامینه 16 میلی متر وارداتی (اروپایی) بوده و نمای درب کابینت ها توسط روکش های اچ پی ال به روش پست فرمینگ و یا پی وی سی نماسازی می گردند

لازم به ذکر است جهت زیرسازی سنگ گرانیت در رویه سکوبندی ها نیز از ام دی اف یک رویه ملامینه جهت استحکام بیشتر میز بندیها استفاده گردیده و تمامی لوله های نصب شده بر روی درب کابینت ها از نوع مرغوب اروپایی بوده و لوله ها توسط رولپلاگ داخل بدنه کاشته شده و این مهم خود باعث استحکام و افزایش طول عمر درب با توجه به استفاده مکرر می گردد



میز ترازوی آزمایشگاهی

ساخته شده از پروفیل فولادی ۶۰×۶۰ با رنگ کوره ای مقاوم و پایه های قابل تنظیمو ترازو آزمایشگاهیهمچنین بدنه و سطح کار از جنس ام دی اف با روکش ملامینه سفید نماسازی شده و تمامی ضخامت ها توسط نوار ای بی اس پوشانده می گردد که این مهم خود باعث جلوگیری از صدمه پذیری و مانع نفوذ پذیری مایعات به داخل بدنه می گردد

در رویه میز محلی جهت استقرار ترازو حساس تعبیه گردیده که سطح رویه توسط سنگ ۳۰×۵۰ گرانیت پوشانده و جهت جلوگیری از لرزش های احتمالی در سطح زیرین آن سنگ ساپورت باضخامت ۱۰ سانتی متر روی پایه های ضد ارتعاش تعبیه گردیده استمیز ترازو تولیدی توسط این شرکت این امکان را دارد تا مجهز به فیوزهای مینیاتوری و پریزهای ایستاده رومیزی و به اشکال واحد و یا چسبیده به یکدیگر درمحل مورد نیاز چیدمان گردند

قفسه ها

قفسه های نگهداری مواد شیمایی

قفسه نگهداری مواد شیمایی استینلس استیل با طبقات مشبک استیل دارای فن سانتریفیوژ قفسه مواد شیماییجهت نگهداری موادی که دارای بخارات حاصله می باشند با درب دارای قفل و کلید و دستگیره

قفسه بندی انبار

قفسه بندی انبار از ورق استینلس استیل با پایه های پروفیل استیل و طبقات قابل تنظیم در ارتفاع ساخته شده است

همچنین انواع قفسه های دیگر شامل:قفسه دیواری،قفسه نگهداری ابزارآلات و یا نمونه مواد شیمایی،قفسه نگهداری کپسول،قفسه جالباسی افرادی با درب و قفسه نگهداری اسناد و مدارک و غیره

سیستم کانال کشی و لوله کشی تاسیسات



لوله کشی آب سرد و گرم توسط لوله های گالوانیزه با اتصالات خارجی صورت می گیرد. لوله هود آزمایشگاهکشی هوای فشرده و واکیوم و گازهای مخصوص از لوله های استینلس استیل با جوش مخصوص آرگون صورت می گیرد. لوله کشی گاز طبیعی از لوله مسی فشار قوی همراه با جوش نقره صورت می گیرد. لوکشی آب مقطر توسط لوله های مخصوص اچ دی پی ایی و از طریق اتصالات فشار قوی مربوطه صورت می گیرد. لوله کشی فاضلاب توسط لوله ها و اتصالات پلی اتلین ضد اسید و توسط جوش مخصوص پلی اتلین صورت می گیرد ،لازم به ذکر است کلیه لوله کشی های انجام شده پس از اتمام توسط تکنسین های این شرکت با استفاده از دستگاه های مخصوص از نظر فشار قابل تحمل و همچنین عدم نشتی مورد تست و آزمایش قرار می گیرند

هود سقفی: ساخته شده از پروفیل فولادی با رنگ کوره ای و بدنه و نمای اصلی هود از ورق استینلس استیل به ضخامت ۱ میلی متر و در ابعاد گوناگون تولید می گردد.لازم به ذکر است هود سقفی می تواند در صورت نیاز به فن سانتریفیوژ متصل گردد

خروجی تاسیسات

خروجی لوله های تاسیسات از قبیل آب سرد و گرم، گاز ، هوای فشرده ، واکیوم و غیره و کلیه تاسیسات برقی از کف زمین و یا کنار دیوار می بایست به طریقی انجام پذیرد تا نصاب لوله های تاسیساتی قادر باشد به راحتی نسبت به اتصال تاسیسات از کانال مربوطه به روی میز و نهایتا شیرآلات مورد نظر اقدام گردد.لذا در جهت اجرا هر چه صحیح تر تاسیسات و به منظور جلوگیری از عملیات تاسیساتی اضافی به هنگام اجرای سکو بندی آزمایشگاهی می توان با متخصصین این شرکت مشورت نمود تا در کوتاه ترین زمان و با مصرف کمترین هزینه اقدام تاسیسات آزمایشگاهنمود

سیستم الکتریکی:کلیه سیم کشی های لازم جهت انتقال الکتریسیته در محل آزمایشگاه از طریق لوله های پی وی سی استفاده و از طریق کانال تاسیساتی به تابلوی کنترل هر قسمت که مجهز به جعبه فیوز با کلیدهای ایمنی بوده هدایت و سپس به محل مصرف و به پریز های مربوطه هدایت می گردد